

شرکت آریو مدیا مفتخر است

با فعالیت در زمینه مشاوره و فروش تجهیزات آزمایشگاهی در صنایع مختلف با بهره گیری از کادری مهندسی و فعال نقش ارزشمند ای در یاری رساندن به اهداف علمی و پژوهشی مراکز ذیل، ایفانماید:

استاندارد و کنترل کیفی	
دامپزشکی و امور وابسته	
مراکز تحقیقات و خون	
محیط زیست	
دانشگاهی و آموزش عالی	
آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان	
صنایع غذایی	
صنایع چای و دخانیات	
صنایع کشاورزی	
صنایع دارویی	
صنایع رنگ و رزین	
صنایع آب و فاضلاب	
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	
صنایع فنی مکانیک خاک و بتون	
صنایع بهداشتی و آرایشی	

آدرس: خیابان شریعتی - پایین تراز سه راه طالقانی - جنب بیمارستان پاسارگاد
کوچه دولت داد - ساختمان همایون پلاک ۳ - واحد ۱ - شرکت آریو مدیا

250

تلفن: ۰۷۷۵۰۷۲۰۵ - ۰۷۷۶۵۵۹۵۲ فاکس:

www.ru-mediaco.net

email:info@ru-mediaco.net

200

Food & Feed Line

Digesters, Distillation
Nitrogen/Protein Analyzer, Sms, Pump



سیستم هضم پروتئین

در مدل های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دارای نمونه های ۶، ۸، ۱۲ و ۲۰ خانه برای ماکروکجلدال و ۴۰ و ۴۲ خانه برای میکرو کجلدال دارای ۲۰ الی ۵۴ برنامه زمانی و دمایی



سیستم تقطیر پروتئین

در مدل های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک با قابلیت افزودن سود، آب مقطر دارای مدل هایی با تیتراسیون داخلی و یا خارجی

سیستم پمپ و اسکروبر

جهت جلوگیری از انتشار گازهای اسیدی ناشی از هضم در محیط آزمایشگاه جهت اتصال به دستگاه هضم بدون استفاده هود شیمیایی

سیستم نیتروژن آنالایزر

جهت اندازه گیری پروتئین و نیتروژن با سرعت و دقیق بسیار بالا با شیوه ای جدید و کاملاً متفاوت با قابلیت رسم منحنی و اتصال به کامپیوتر DUMAS با حداقل پسماند و هدر رفت نمونه

Food & Feed Line

Solvent extractor. Extractor For raw fiber.
Oxitest. Peristaltic Pump



سوکسله

سیستم استخراج چربی کنترلر میکروپروسسور ۳ و ۶ خانه با قابلیت جداسازی کمی مواد با استفاده از حلal مطابق با تکنیک Randall



فیبر خام

سیستم اندازه گیری فیبر خام ۳ و ۶ خانه قابلیت آنالیز همزمان ۳ و ۶ نمونه دارای پمپ آب، پمپ وکیوم و کروسیبل.



اندازه گیری فیبر در رژیم غذایی

سیستم اندازه گیری پارامترهای موجود در غذا در علوفه از قبیل سلولز - همی سلولز - لیگنین پکتین و ...



پمپ پریستالتیک

جهت استفاده در موارد مختلف آزمایشگاهی با امکان تنظیم شدت جریان و استفاده از تیپهای مختلف

Stirring Line

Hot Plate . Stirrer . Over Head Stirrer
Vortex . Homogenizer



هات پلیت

در انواع مگنت دار، تایمردار و بدون تایمر ۱ و ۲ و ۴ خانه، صفحه آلومینیومی، چدنی و سرامیکی مقاوم در برابر صدمات شیمیایی با محدوده دمایی 540°C تا 370°C

همزن های مغناطیسی

در حجم های مختلف ۱ تا ۱۲ خانه با ماکسیمم سرعت 1200 rpm

ورتکس

شیکر لوله با قابلیت نصب هدهای مختلف پلیت، تک لوله و چند لوله.

میکسر مکانیکی

دیجیتالی و میکروپروسسور با قابلیت نصب تیغه های مختلف برای همزدن محلولهایی با ویسکوزیته پائین تا بالا.

هموژنایزر

دارای دور ۳۰۰۰-۱۰۰۰۰ rpm با ویسکوزیته با شفت های مختلف.

Environment Line



Bod & Cod System-Incubator Bod-Turbidimeter Flocculator-Rotate Mixer

سیستم BOD

در سایزهای ۶ و ۱۰ خانه با قابلیت اندازه گیری در ۴ مقیاس، در حجم های ۹۰، ۲۵۰، ۶۰۰، ۲۵۰ لیتری با رنج دمایی ۳ تا ۵۰ درجه سانتیگراد.

انکوباتور یخچال دار BOD

در حجم های ۹۰ و ۲۲۵ لیتری با رنج دمایی ۳ تا ۵۰ درجه سانتیگراد.

ترمو راکتور COD

با تعداد خانه های ۸، ۱۶، ۲۵ خانه با دقیق و میزان تکرار پذیری بالا.

میکسر دورانی

(میکسر از بالا) در سایزهای ۶ خانه با بطری های ۲ لیتری و ۸ خانه با بطری های ۱ لیتری دارای صفحه نمایش LCD.

جارتنست

در اندازه های ۴ و ۶ خانه با قابلیت انتخاب سرعت ۱۰-۳۰ rpm

کدورت سنج

با رنج اندازه گیری NTU ۱۰۰۰-۰ های کالیبره ۲۰، ۱۰۰، ۸۰۰ دارای محلول NTU ۸۰۰

Balance & test

Balance, Analytical balance
Moisture Analyzer Plat form scale. Baby scale



ترازو های رطوبت سنج

امکان اندازه گیری رطوبت با دقت ۱/۰۰۰ گرم
استفاده از سیستم هالوژن جهت تعیین رطوبت نمونه
در مدل های مختلف



ترازو های آزمایشگاهی

با دقت های ۱ گرم تا ۰/۰۰۱ گرم با رنج وسیعی از
کاربردها و در مدل های مختلف



ترازو های حساس آزمایشگاهی

با دقت های ۰/۰۰۰۱ گرم و ۰/۰۰۰۰۱ گرم و
همراه با سیستم کالیبراسیون داخلی یا خارجی
دارای محفظه محافظ در برابر جریانات هوا و قابل
استفاده به همراه کیت دانسیته



ترازو های مديکال

انواع ترازو های قد و وزن نوزاد و بزرگسال جهت
کاربردهای متفاوت کلینیکی و آزمایشگاهی با
دقت و رنج های متفاوت

Grain Analyzer

Gluten Washer, Mill, Falling Number, NIR, ...

Swantech *France*



دستگاه گلوتن واشر

جهت اندازه گیری گلوتن-ایندکس
میزان آب موجود در خمیر و اندازه گیری گلوتن
خشک شامل دستگاه های شستشوی گلوتن-
سانتریفیوژ و درایر



آسیابهای آزمایشگاهی

انواع آسیابهای دیسکی، چکشی و چاقویی جهت
کاربردهای متفاوت با قدرتهای مختلف
جهت آسیاب کردن مواد بدون از دست رفتن رطوبت



سیستم فالینگ نامبر

جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم های موجود در آرد
به دو روش مختلف



NIR

جهت محاسبه میزان گلوتن، پروتئین، رطوبت و سایر
پارامترهای مورد نیاز به صورت تمام اتوماتیک با سرعت
و دقیق بسیار بالا

High Heating

**Muffle Ashing, Tube, Air circulation, Chamber,
Melting, Hight-Temperature, Vacuum Furnaces**

Nabertherm
Germany



کوره آزمایشگاهی

پروگرام دارای ۹۰ و ۳۶ برنامه از رنج دمایی ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه و حجم ۳ تا ۱۲۰ لیتر.



آون

با دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد و حجم ۶۰ تا ۱۰۵۰ لیتر.



کوره های تخصصی

در انواع دمای بالا و کوره تیوبی در حجم‌های مختلف با رنج دمائی ۱۱۰۰ تا ۳۰۰۰ درجه.





GERMANY

Germany



رفراکتومتر

در انواع دیجیتال ، چشمی ، رومیزی و پرتابل جهت
صرف صنایع غذایی، شیمیایی ، کاغذ و ...



پلاریمتر

انواع پلاریمترهای اتوماتیک ، دستی و چشمی در
مدل های رومیزی و پرتابل با کارکرد آسان.



نقطه ذوب

سیستم های اندازه گیری نقطه ذوب دیجیتال
با کنترل اتوماتیک.

میکروسکوپ

در انواع آموزشی و تحقیقاتی در مدل های دو چشمی
و سه چشمی.

Data logger

Wireless data logger, graphical data shuttle
Water proof data logger, data collector



دیتا لاگر محیطی بدون کالکتور

امکان ثبت رنج بسیار بالا از تغییرات دما دارای نمونه ها با سه سنسور جهت اندازه گیری رطوبت فشار و ولتاژ بدون نیاز به کالکتور



سیستم دیتا لاگر آن لاین

امکان ثبت رنج وسیعی از محدوده های دما دارای سنسورهای ویژه برای اندازه گیری رطوبت و فشار و ولتاژ، امکان ارسال اطلاعات به مودم به صورت

On line



سیستم دیتا کالکتور

مدلهای مختلف جهت جمع آوری اطلاعات از لاگرهای در سری های قابل حمل و معمولی با قابلیت نمایش Wireless نمودار و سیستم



سیستم دیتا لاگر

انواع دیتا لاگرهای Wireless، ضد آب و معمولی با انواع سنسورهای تک کاره و سه کاره جهت بررسی اطلاعات محیطی دما، رطوبت، فشار و ولتاژ


دیتا لاگر پرتابل محیطی

قابلیت ثبت و اندازه گیری به همراه نمایش دما با عملکرد بسیار بالا

Temperature Control

Water Bath . Circulators Bath . Visco Bath
Shaking Water Bath . Refrigerated & Heating

Julabo
Germany



حمام های آزمایشگاهی

میکروپروسسور، با حجم های مختلف با دقیقه ۲ درجه سانتی گراد، به همراه رک های مختلف جهت کاربردهای روتین.

حمام های شیکر دار

میکروپروسسور، با حجم های مختلف با دقیقه ۲ درجه سانتی گراد، همراه با رک های مخصوص ارلن و لوله آزمایش جهت کاربرد در تحقیقات بیوشیمی مطالعات بافتی و آنزیمی و ...

حمام های سیرکولاتور

سرد و گرم، میکروپروسسور و پروگرامر با تانکهای استیل و پلاکسی گلاس، رنج دمایی ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد با دقیقه ۳ درجه سانتی گراد در حجم های مختلف.

سیرکولاتور

سرد و گرم، پروگرامر، با رنج دمایی ۹۵-۴۰۰ درجه سانتی گراد، مناسب جهت کاربرد در راکتورهای تحقیقاتی

Sieve Shakers



HAVER & BOECKER

WIRE WEAVING AND ENGINEERING WORKS

Germany



شیکر

در انواع دیجیتالی برای الک با قطرهای 203 mm - $76/2\text{ mm}$ - 100 mm - 150 mm - 200 mm با قابلیت جایگزینی ۱۰ الک و الکها با قاب چوبی و استیل، قدرت الک کردن نمونه همراه با اضافه کردن آب. انواع الک ها با مش ها و دانه بندی های مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی.



تیلر روتب

جهت شیک کردن، خشک کردن و متراکم نمودن همراه با الک کردن بطور همزمان با کنترلر دیجیتالی.



مقسم بذر و پاک کننده التراسونیک

جهت جداسازی انواع بذر در حجمها و تعداد خانه های مختلف. پاک کننده التراسونیک جهت تمیز کردن الکها به روش التراسونیک در حجمهای مختلف.



پارتيکل سایز آنالایزر

در انواع آزمایشگاهی و آنلاین، با قابلیتها و کاربردهای مختلف.

Autoclave

Bench Top . Vertical . Auto Fill . Classic



اتوکلاوهای رومیزی

در حجم های ۶۰-۲۳ لیتر دارای قفل الکترونیکی کنترلر پروگرامر میکروپروسسور. Touch screen در انواع Classic سیستم اضافه کردن آب به صورت دستی، Auto fill سیستم اضافه کردن آب به صورت اتوماتیک و دیگر لوازم جانبی و انواع سبد ها.



اتوکلاو عمودی

در حجم های ۱۳۰-۶۰ لیتر دارای قفل الکترونیکی، Touch screen کنترلر پروگرامر و میکروپروسسور در انواع Classic سیستم اضافه کردن آب به صورت دستی، Auto fill و دیگر لوازم جانبی و انواع سبد ها.



استرالیلیزاتور

کنترلر پروگرامر و میکروپروسسور در حجم های ۴۹۰-۱۲۵ لیتر دارای سیستم های و کیوم.

Measurement of Viscosity

Viscometer . Rheometer . Texture Analyzer



ویسکومتر

در انواع مختلف برای ویسکوزیته های پایین، متوسط و بالا در مدل های دیجیتال و الکترونیک با اسپیندل های متفاوت و قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر.



رئومتر

در انواع PVS-DV-III, R/S PLUS برای نمونه های کوچک.

آنالایزر بافت

سیستم جهت آنالیز خواص ویسکوالاستیک ویسکوزیمتر های ON-LINE و سنجش بافت.

Microscope

**Clinical . Research . Polarizan . Stereo
Invert . Monitoring**

micros

Austria



میکروسکوپ

در انواع کلینیکال، پلاریزان، تحقیقاتی و دارای هد های دو چشمی و سه چشمی، کندانسورهای متحرک، لنزهای آکروماتیک، فاز کنتراست با قابلیت نصب سیستم های عکس برداری، مانیتورینگ، نور سرد و لنز پنجم روی مدل های تحقیقاتی.

استریو میکروسکوپ

در انواع آموزشی و تحقیقاتی با بزرگ نمایی های مختلف، نور بالا پایین و بالا، دارای هد های دو چشمی و سه چشمی با قابلیت نصب سیستم های نصب عکس برداری و مانیتورینگ و نور سرد.

میکروسکوپ اینورت

دارای لنزهای شبیه از نوع E-PLAN فاز کنتراست PLAN-ph، هد های دو چشمی و سه چشمی، کندانسورهای متحرک، امکان فعالیت در زمینه روشن، زمینه تاریک و فاز کنتراست با قابلیت نصب سیستم های عکس برداری و مانیتورینگ در انواع بیولوژیکال و متالوژی.

میکروسکوپ مانیتورینگ

تحقیقاتی و آموزشی، دارای LCD و دوربین تصویر هم زمان در هد دو چشمی و LCD قابلیت اتصال به کامپیوتر، پرینتر و مانیتورهای بزرگ تر بصورت مستقیم همراه با کارت حافظه جهت ذخیره و انتقال تصاویر به کامپیوترهای دیگر.

Pumps & Samplers

Pump Ultrapure , Electric & Baril Pump , Vacuum Pump Zone & Visco Sampler . Silo Drill . Quick Picker . Divider



Germany

نمونه بردارها

مقسم تمام اتوماتیک با دقت بالا ، نمونه بردارهای یکبار مصرف ، پلاستیکی ، قاسقی استریل نمونه بردار یخ ، نمونه بردار ها با مخزن جمع آوری برای برداشتن نمونه از کیسه ها ، مواد فله و سیلوها به صورت پودری با دانه بندی ریز و درشت با متنه های مختلف ، نمونه بردارهای چند خانه در ابعاد و حجم های متفاوت با مخزن جمع آوری به صورت جداگانه (بمبو) ، نمونه بردار برای برداشتن مایعات درون بشکه ها و منافذ باریک روی سطح ، مواد آتش زا مثل بنزین مصارف صنعتی ، تسویه خانه های آب ، مواد ویسکوز با خلوص بالا ، جامدات ، مصارف شیمیابی نظیر رزین ها مصارف غذایی نظیر پنیر و کره ، مصارف خاک شناسی و مصارف دارویی ، مخلوط پودری دارویی مطابق با استاندارد FDA.



پمپ

انواع پمپ های انتقالی ، دستی ، پایی ، شارژی ، پمپ هوای خشک با دو دیافراگم ، پمپ خلاء ، پمپ هوا ، واترجت ، انواع پمپ ها برای مصارف آزمایشگاهی ، مواد سوختنی (نفتی و گازی) اسید و قلیای غلیظ ، حلال ها ، مواد معدنی ، مواد با خلوص بالا ، پمپ های مکشی با قابلیت نصب به دیوار برای مایعات ، چسبها ، رزین ها ، پراکسید ها ، اپوکسید از جنس PP, PTFE, PE و استلنیس استیل با سوپیچ های متفاوت ، پایه ایمنی و شیرهای پلاستیکی در اشکال متفاوت.



Packing Containers
Plastic Labware

Aluminum Bottle . Sample Boxes . Pressure Atomiser
Connectors . Volumetric Flasks . Safety Jerrycans



ظروف بسته بندی

بگهای استریل برای نمونه های غذایی، شیمیایی، دارویی انواع ظرف برای جمع آوری و نگهداری نمونه ها از جنس AL,HDPE,LDPE,PE,PFE,PP با درب های و کیوم آلومینیومی برای حمل مواد خطرناک، قطره ای، اسپری دار PVC شفاف، شفاف نشکن، مدرج شده، بطری ها با دریوش مخصوص برای محافظت مواد گازی از جنس های متفاوت برای مصارف صنعتی.



انواع ظرف آزمایشگاهی، گیره ها و رابطها

ظروف شیشه ای با همزن داخلی، انواع مگنت، رک های آزمایشگاهی، بورت اتوماتیک، پوار انواع قیف، ظروف مدرج در اشکال مختلف از جنس PP,PE,PFA,PMP,SAN انواع دریوش سینی های آزمایشگاهی، دماسنچ، رطوبت سنج، رطوبت سنج، دیسکاتور، گیره های آزمایشگاهی و صنعتی کانتینر های ذخیره و نگهداری نمونه ها، بشکه های ساخته شده از جنس استیلس استریل برای نگهداری گازها. هدایت گرهای مایعات و گازها، تیوب و رابط های لاستیکی از جنس PTFE، تیوب صنعتی PVC و سیلیکونی، دوش چشم شوی و ماشین تولید یخ خشک



Microtome

Rotary . Slide



روتاری میکروتوم

جهت برش در مقاطع مدور، همراه با پایه تیغ ثابت، با رنج ضخامت برش تا ۴۰، ۳۰ و ۶ میکرون با دقت بالا، امکان برش به صورت دستی و اتوماتیک در مدل های مختلف.

اسلاید میکروتوم

جهت برش در مقاطع صاف و مسطح و همراه با پایه تیغ ثابت، با رنج ضخامت برش تا ۴۰، ۳۰ و ۶ میکرون، با دقت بالا، امکان برش به صورت دستی و اتوماتیک در مدل های مختلف.

Centrifuge

Micro & Refrigerated



سانتریفیوژ ساده

در انواع میکرو، هما توکریت و معمولی با قابلیت نصب روتورها ظرفیت ۱ لیتر، با تعداد شاخه های ۶ تا ۴۸ خانه و حداکثر سرعت ۱۵۰۰۰ rpm در مدل های ساده و دیجیتالی.



سانتریفیوژ یخچالدار

در انواع میکرو، و معمولی با قابلیت نصب روتورها تا ظرفیت ۱ لیتر، با تعداد شاخه های ۶ تا ۴۸ خانه و حداکثر سرعت ۱۵۰۰۰ rpm در مدل های ساده و دیجیتالی.

Electrophoresis

Horizontal Gel - Vertical Sub Gel 2-D Electrophoresis - Modular System



تانک های الکتروفرز افقی

در مدلها و سایزهای مختلف و سیستمهای ریپید، کومت و سلولزی

تانک های الکتروفرز عمودی

در مدل و سایزهای مختلف، سیستم های دو بعدی و بلاتینگ.

پاور ساپلای

با ولتاژهای مختلف ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلی آمپر و توان ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ ولت، جریان

PCR هود

کابینت مخصوص تستهای PCR دارای لامپ UV و نور فلورسنت.

PCR System



England



ژل داکیومنتیشن

سیستم کامل آنالیز ژل در مدل های مختلف به همراه ترانس ایلومیناتور، اطاق تاریک ، دوربین CCD فیلتر مخصوص امواج ماورای بنفش و مادون قرمز لزر مخصوص زوم ، مانیتور سیاه و سفید و نرم افزار مخصوص تطبیقی جهت آنالیز باندها و محاسبات مربوط به وزن مولکولی و شمارش کلونی .




ترمال سایکلر

پرسنال و گردابیانت جهت بلوک های ۳۲، ۵۴، ۸۰ و ۹۶ خانه، کنترلر پروگرامر صفحه نمایش دیجیتالی



ترمو بلاک

دارای کنترلر میکروپروسسور ، جنس بلوک استنتلس استیل در مدل های تک بلوکه و دو بلوکه در حجمها و تعداد خانه های مختلف.



ترانس ایلومیناتور

در مدل های یک و دو طول موج UV به ابعاد ۲۰×۲۰

Blood Transmission

DELCON®
Italy



Hemo Weld . Extractor

سیلر چهار کاناله

دستگاه دوخت اتوماتیکی برای آماده سازی و تولید ۴ قطعه یک اندازه در کمترین زمان ممکن تنظیم اتوماتیک انرژی RF، دارای سیستم ضد جرقه و محافظت در برابر افزایش دما.

سیلر رومیزی

دستگاه الکتریکی دوخت تیوب های PVC پزشکی گیره زنی اتوماتیکی ظرف مدت ۱/۵ ثانیه، تنظیم اتوماتیک انرژی RF و دارای طرفیت کاری بالا دارای سیستم ضد جرقه و محافظت در برابر افزایش دما.

سیلر پرتابل

سیستم دوخت تیوب، سبک، حدود ۱ کیلوگرم انجام بیش از ۵۰۰ سیل با هر بار شارژ دارای کیف دوشی مجهر به باطری قابل شارژ مجهز به سیستم ضد جرقه و محافظت افزایش دما.

استراکتور و هموترانسفر

استخراج کننده اتوماتیکی اجزای خون با تنظیم جریان دارای ۵ گیره زن و ۱۶ روش از پیش برنامه ریزی شده دارای دوترازو جهت توزین وزن خالص تمام اجزا قابلیت اتصال به کامپیوتر و بارکد خوان دارای صفحه LCD، قابلیت وزن ترکیبات BC, PL, PLT نمایش.

Blood Transmission

Hemo Tek . Hemo Mix2 . Hemo Transfer

DELCON®
Italy



همومیکس

سیستم مخلوط کردن به صورت سه بعدی، تنظیم حد اکثر زمان خون گیری تا ۲۰ دقیقه، عمل اتوماتیک سیل کردن در انتهای خون گیری، نمایش حجم نهایی جمع آوری شده هر اهداء دارای بارکد خوان، کارت حافظه، باطری قابل شارژ، قابلیت نصب به شبکه یا کامپیوتر.



هموتک

با قابلیت مخلوط کردن یکنواخت و ثابت خون عمل اتوماتیک سیل کردن در انتهای خون گیری قابلیت تنظیم هشدارهای بالا و پایین بودن جریان قابلیت تنظیم زمان تمام شدن عمل خون گیری دارای باطری قابل شارژ با امکان جا به جایی.



تخت خون‌گیری

انواع تختهای خون‌گیری جهت مصارف گوناگون و متنوع در انواع مدل‌های ثابت و چرخ‌دار در مدل‌های برقی و ساده با کنترلریجیتال

Blood Bank

Freezer & Refrigerator - Cell Washing & Centrifuge



یخچال فریزرهای آزمایشگاهی

با کنترلر میکروپروسسور جهت نگهداری دارو مواد شیمیائی و غیره. دارای پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی، داخلی درب و دستگیره.



شستشوی سل و سانتریفیوژ

سیستم شستشوی تیوب های خونی با استفاده از محلول نمک (SALIN) دیجیتال میکروپروسسور با قابلیت ذخیره برنامه ها.
۴ سیکل شستشو با سرعت ۴۰۰۰ rpm و روتور ۱۲-۲۴ خانه.

سانتریفیوژ

با کنترلر دیجیتال ۴ و ۸ با سرعت ۸۰۰۰ rpm با قابلیت استفاده برای لوله های ۱۵-۲۰ میلی لیتر



سیستم های مانیتورینگ

انواع کنترلرهای دیجیتال میکروپروسسور

Blood Bank



Platelet Incubator & Agitator & Blood bank Plasma Thawing . Plasma Freezer



بانک خون

یخچال و فریزر نگهداری پلاسما دارای سیستم مانیتورینگ، کنترلر میکروپروسسور، رنج دمایی +۱۰ تا -۳۰ درجه.

قابلیت گزارش سیکل های روزانه و هفتگی، در تک مدل های درب و دو درب، دارای ۶-۱۲ دراور استنسیل نور داخلی فلورسنت، پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی، داخلی درب و دستگیره.



انکوباتور پلیت دارو اجیتیتور

سیستم انکوباسیون پلاکت ها، سیستم مانیتورینگ کنترلر میکروپروسسور با قابلیت نگهداری مدوام پلاکت ها به طور همزمان، دارای دراور های قابل تعویض و سکوهای نگهدارنده دروارها، فن خنک کننده هوای قسمت موتور، پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی داخلی درب و دستگیره.



سیستم ذوب پلاسما

سیستم گرم کردن مجدد پلاسما با کنترلر میکروپروسسور دارای دو سبد با قابلیت گرم کردن ۴ و ۸ کیسه در مدت زمان کوتاه، دارای بدنه خارجی پوشیده شده با پودر مقاوم به باکتری همراه با ترمومتر دیجیتال.

Microplate Instrumentation

Microplate Readers & Washers Elisa Pipetting System




الایزا

در انواع واشر و ریدر بصورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با قابلیت خوانش و شستشوی انواع پلیت و استریپ ۲۴ تا ۹۶ خانه.



اسپکتروفتو متر

در انواع فلورسانس، لومینوسنس، چندوجهی جهت خوانش انواع میکروپلیت و اسکن کننده میکروپلیت.



پیتینگ اتوماتیک و استاکر

با قابلیت جابجایی، هم زدن مایعات در میکروپلیت‌ها و لوله‌های آزمایش بصورت تمام اتوماتیک جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی. متراتکم کننده میکروپلیت جهت کاربردهای داروسازی.



یخچال

مدل های عمودی با ترکیب یخچال و فریزر در دو دمای بالای صفر و زیر صفر درجه رنج های $+4^{\circ}\text{C}$ تا -40°C یخچال بانک خون با درب شیشه ای و معمولی همراه با ترمومترات الکترونیکی دیجیتال دارای آلام و کنترل پنل pro، در حجم های مختلف.



فریزر

فریزر عمودی و افقی با درب شیشه ای و غیر شیشه ای همراه با ترمومترات الکترونیکی دیجیتال دارای آلام و کنترل پنل pro، همراه با صفحه دیجیتالی برای نمایش و تنظیم دما در حجم های مختلف با دمای زیر -5°C تا -86°C درجه سانتی گراد.



یخچال فریزر پرتابل

محصولی جدید و مناسب برای حمل مواد و محصولات خونی و دارویی در سه مدل با سیستم های سرمایی و جعبه های ایزوله شده با حجم های ۷ لیتر تا ۸۰ لیتر مجهز به ترمومترات و صفحه دیجیتالی برای نمایش و تنظیم دما.



دستگاه یخ ساز


دستگاه تولید یخ در دو شکل مکعبی و ورقه ای در دو نوع Water Cooled, Air Cooled در حجم های مختلف ۱۸ تا ۹۰ و ۲۵۰ تا 80°C .

Work Station

Hood , Laminar Flow , Air cleaning cabinet



Germany



هود شیمیایی

در مدل های رومبیزی و چرخدار ، دارای سیستم مکش بسیار قوی ، نور فلورسنت ، شیرگاز و آب ، پریز برق و کنترلر بیرون از محفظه ، جنس رویه میز کار از جنس استیلس اسٹیل یا سرامیک ضد اسید.

لامینار

در مدل های کلاس I-II-III دارای فیلترهای لامپ ماورای بخش و تایمر جهت کارکرد لامپ ، فن و فیلتر در انواع ۸۰ و ۲۴ فیلتر ، با جریانات هوایی مختلف جهت انواع آزمایشات میکروبی

لامینار دمنده

دارای فیلترهای لامپ ماورای بخش و تایمر جهت کارکرد لامپ ، فن و فیلتر ، فن بصورت دمنده با دور قابل تنظیم جهت مراکز تحقیقات خون .